

انکو - جمهوری چک

شرکت انکو ماشین (N.K.O Machine) تولید کننده برجسته ابزارهای تراشکاری و پخ زنی در جهان می باشد که همواره محصولاتی با کارایی، کیفیت و طول عمر بالا را خلق می کند. در حال حاضر بیش از ۷۰ کشور در سراسر جهان (آمریکا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، جمهوری چک، هند و ...) از محصولات انکو ماشین، علی الخصوص دستگاه های پخ زن آن استفاده می کنند. انکو ماشین به عنوان یکی از رهبران صنعت تراشکاری، انقلاب و نوآوری قابل توجهی را در طراحی دستگاه های پخ زنی به عرصه ظهور رسانده است. از این رو، با بررسی امکانات و کیفیت ساخت محصولاتی نظیر سری UZ شاهد تفاوت های اساسی در سیستم پخ زنی تولید شده توسط انکو در مقایسه با سایر نمونه های مشابه هستیم.



پخ زن های دستی

B22 ZERO	B15 AIR	B15 ELECTRA	B10 ELECTRA	B3	B2 AIR	
0 - 60	30 - 37.5 - 45 - 50 - 60	30 - 37.5 - 45 - 50 - 60 (به صورت سفارشی)	30 - 37.5 - 45 - 50 - 60 (به صورت سفارشی)	30 - 60	45	زاویه پخ
0 - 20 mm	0 - 15 mm	0 - 15 mm	0 - 10 mm	3 mm	2 mm	عرض پخ
2850 rpm	6600 rpm	6000 rpm	1700 - 8500 rpm	3600 rpm	23000 rpm	سرعت چرخش کارتریج
1100 w	2900 w	2984 w	1700 w	1300 w	N/A	توان موتور
N/A	6 Bar	N/A	N/A	N/A	320 L/min	مصرف هوا / فشار هوا
442 x 381 x 318 mm	N/A	N/A	N/A	530 x 420 x 410 mm	112 x 60 x 48 mm	ابعاد
19.5 KG	7.5 KG	9.5 KG	6 KG	31 KG	400 G	وزن

لوازم جانبی

با نصب پخ زن روی B-Dock، شما می توانید روی ورقه های باریک، پخ زنی مطلوبی انجام دهید. همچنین با نصب Xpipe Beveler، پخ زن های انکو قابلیت کار بر بروی لوله را نیز خواهند داشت.

B10 ELECTRA	B15 ELECTRA	B15 Air	B - DOCK	Xpipe Beveler	
					زاویه پخ
			30 - 37.5 - 45 - 50 - 60	30 - 45 - 60	عرض پخ
			0 - 5 mm	N/A	ابعاد
			443 x 368 x 220 mm	N/A	وزن
			28 KG	8.4 KG	

روشنی بخ زنی	وزن دستگاه	سرعت پیشروی	توان موتور	زوایای بخ زنی	ضخامت قطعه کار	حداکثر عرض بخ
--------------	------------	-------------	------------	---------------	----------------	---------------

برشی	30 KG	1.8 Meter/minute	400 w	30 - 45 - 22.5 37.5 - 50	3 - 35 mm	12 mm
------	-------	------------------	-------	-----------------------------	-----------	-------



UZ12 ULTRALIGHT

برشی	94 KG	3.5 Meter/minute	1500 w	15 - 50 (پیوسته)	6 - 40 mm	15 mm
------	-------	------------------	--------	---------------------	-----------	-------



UZ15 RAPID

برشی	94 KG	3.5 Meter/minute	1500 w	15 - 50 (پیوسته)	6 - 40 mm	15 mm
------	-------	------------------	--------	---------------------	-----------	-------



UZ15 RAPID
+3D manipulator set

برشی	110 KG	1.9 Meter/minute	750 w	15 - 50 (پیوسته)	6 - 60 mm	18 mm
------	--------	------------------	-------	---------------------	-----------	-------



UZ18 HardWorker

برشی	110 KG	1.9 Meter/minute	750 w	15 - 50 (پیوسته)	6 - 60 mm	18 mm
------	--------	------------------	-------	---------------------	-----------	-------



UZ18 HardWorker
+3D manipulator set

برشی	205 KG	1.8 Meter/minute	1500 w	30 - 45 - 22.5 37.5 - 50	6 - 60 mm	29 mm
------	--------	------------------	--------	-----------------------------	-----------	-------



UZ29 SPEEDER

روشنایی یخ زنی	وزن دستگاه	سرعت پیشروی	توان موتور	زوایای یخ زنی	ضخامت قطعه کار	حداکثر عرض یخ
----------------	------------	-------------	------------	---------------	----------------	---------------

میلینگ	400 KG	0.6 - 3.5 Meter/minute	4000 W	30 - 60 (پیوسته)	3 - 100 mm	0 to 30 mm < 400 N/mm ² 0 to 15 mm > 400 N/mm ²
--------	--------	------------------------	--------	---------------------	------------	--



UZ30 EXPRESS

میلینگ	175 KG (به همراه کالسکه)	0 - 1.2 Meter/minute	4000 W	15 - 60 (پیوسته)	7 - 80 mm (از 80 تا 100) به صورت سفارشی	62 mm
--------	-----------------------------	----------------------	--------	---------------------	---	-------




UZ50 TRIUMPH

میلینگ	202 KG (به همراه کالسکه)	0 - 1.2 Meter/minute	4000 W	20 - 60 (پیوسته)	7 - 70 mm	26 mm
--------	-----------------------------	----------------------	--------	---------------------	-----------	-------



UZ50 TRIUMPH
+ UZP 30 set





1927 - 1928 1916 - 1935 1914 - 1915 2137 - 2134 2142 - 1936 2136 1970 - 1972 1971 - 1973 2135

1927	ECO cutter for UZ12 ULTRALIGHT	ECO cutting tool - suitable for conventional steel
1928	ECO cutter for UZ12 ULTRALIGHT	ECO cutting tool - suitable for conventional steel - 2+1 free set
1916	PVD cutter for UZ12 ULTRALIGHT	PVD cutting tool - suitable for tougher materials
1935	PVD cutter for UZ12 ULTRALIGHT	PVD cutting tool - suitable for tougher materials - 2+1 free set
1914	INOX cutter for UZ12 ULTRALIGHT	Cutting tool INOX Cutter
1915	INOX cutter for UZ12 ULTRALIGHT	Cutting tool INOX Cutter - 2+1 free set
2137	ECO cutter for UZ15 RAPID and UZ18 HARDWORKER	ECO cutting tool - suitable for conventional steel
2134	ECO cutter for UZ15 RAPID and UZ18 HARDWORKER	ECO cutting tool - suitable for conventional steel - 2+1 free set
2142	PVD cutter for UZ15 RAPID and UZ18 HARDWORKER	PVD cutting tool - suitable for tougher materials
1936	PVD cutter for UZ15 RAPID and UZ18 HARDWORKER	PVD cutting tool - suitable for tougher materials - 2+1 free set
2136	Coated PREMIUM cutter for UZ15 RAPID and UZ18 HARDWORKER	PREMIUM Cutting Tool - coated TiN - suitable for conventional steel
1970	ECO cutter for UZ29 SPEEDER	ECO cutting tool - suitable for conventional steel
1972	ECO cutter for UZ29 SPEEDER	ECO cutting tool - suitable for conventional steel - 2+1 free set
1971	PVD cutter for UZ29 SPEEDER	PVD cutting tool - suitable for tougher materials
1973	PVD cutter for UZ29 SPEEDER	PVD cutting tool - suitable for tougher materials - 2+1 free set
2135	Cutter for CEVISA machines CHP6, CHP12, CHP12	ECO spare cutter, 1 unit, for CEVISA machines

سمباده نواری متحرک و جارو مگنتی



Mag Brush Maxx Large

75 mm	طول صفحه مغناطیسی
75 mm	طول دسته‌ی تلسکوپی
75 mm	وزن



Mag Brush

75 mm	طول صفحه مغناطیسی
-------	-------------------



PASOVEC75 RUNNER

75 mm	عرض نوار سمباده
2000 mm	طول نوار سمباده
3000 w	توان موتور
30 m/s	سرعت چرخش نوار
610 x 944 x 1419 mm	ابعاد
70 kg	وزن

